Vrijeme od	Vrijeme do	Oznaka mjesta uzorkovanja	Mjesto uzorkovanja	Vrsta mjesta uzorkovanja	Zadnja izmjena	N2 (mol %)	CO2 (mol %)	C1 (mol %)	C2 (mol %)	C3 (mol %)
01.01.2024 06:00	02.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	2.967	0.134	93.597	2.764	0.349
02.01.2024 06:00	03.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	1.743	0.076	94.378	2.971	0.631
03.01.2024 06:00	04.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.870	0.096	94.809	3.215	0.740
04.01.2024 06:00	05.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	2.490	0.202	92.941	3.253	0.742
05.01.2024 06:00	06.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.466	0.034	96.318	2.406	0.611
06.01.2024 06:00	07.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.293	0.120	94.946	3.558	0.776
07.01.2024 06:00	08.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.232	0.098	95.670	3.102	0.641
08.01.2024 06:00	09.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.298	0.110	94.706	3.731	0.844
09.01.2024 06:00	10.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.324	0.158	94.915	3.608	0.670
10.01.2024 06:00	11.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.325	0.161	94.912	3.623	0.661
11.01.2024 06:00	12.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.321	0.162	94.911	3.631	0.658
12.01.2024 06:00	13.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.779	0.180	94.536	3.548	0.640
13.01.2024 06:00	14.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.667	0.177	94.638	3.562	0.641
14.01.2024 06:00	15.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.469	0.173	94.823	3.598	0.634
15.01.2024 06:00	16.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.351	0.171	94.937	3.616	0.629
16.01.2024 06:00	17.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.332	0.175	94.966	3.627	0.614
17.01.2024 06:00	18.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.330	0.177	94.991	3.618	0.605
18.01.2024 06:00	19.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.333	0.173	94.927	3.661	0.628
19.01.2024 06:00	20.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.389	0.114	94.274	4.379	0.594
20.01.2024 06:00	21.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.343	0.172	94.913	3.720	0.586
21.01.2024 06:00	22.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.340	0.185	95.013	3.604	0.593
22.01.2024 06:00	23.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.457	0.193	94.951	3.569	0.570
23.01.2024 06:00	24.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.397	0.190	95.012	3.570	0.573
24.01.2024 06:00	25.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.338	0.186	95.063	3.577	0.578
25.01.2024 06:00	26.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.352	0.144	94.328	4.024	0.860
26.01.2024 06:00	27.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.297	0.047	94.044	4.619	0.765
27.01.2024 06:00	28.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.339	0.113	94.102	4.269	0.902
28.01.2024 06:00	29.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	0.262	0.022	94.856	4.145	0.560
29.01.2024 06:00	30.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	1.345	0.181	94.035	3.584	0.598
30.01.2024 06:00	31.01.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	2.495	0.260	93.204	3.208	0.540
31.01.2024 06:00	01.02.2024 06:00	004-1	MRČ Bjelovar	Kromatografski uzorak	01.02.2024 10:31	1.864	0.243	93.696	3.330	0.579

C3+ (mol %)	n-C4 (mol %)	i-C4 (mol %)	n-C5 (mol %)	i-C5 (mol %)	neo-C5 (mol %)	C6 (mol %)	C6+ (mol %)	C7 (mol %)	C8 (mol %)	C9+ (mol %)	NCV (kWh/m3) @15/15	NCV (MJ/m3) @15/15	NCV (kWh/m3) @25/0	NCV (MJ/m3) @25/0
0.538	0.053	0.078	0.009	0.024	0.001	-	0.025	-	-	-	9.457196	34.056	9.969635	35.937
0.832	0.081	0.077	0.008	0.018	0	-	0.016	-	-	-	9.633153	34.696	10.155127	36.613
1.010	0.126	0.114	0.007	0.014	0	-	0.009	-	-	-	9.759468	35.156	10.288285	37.099
1.113	0.156	0.163	0.009	0.023	0.001	-	0.019	-	-	-	9.624338	34.674	10.145834	36.590
0.777	0.078	0.069	0.005	0.010	0	-	0.005	-	-	-	9.706448	34.953	10.232393	36.884
1.083	0.151	0.134	0.006	0.012	0	-	0.004	-	-	-	9.850077	35.486	10.383805	37.448
0.897	0.123	0.114	0.005	0.010	0	-	0.004	-	-	-	9.794614	35.279	10.325336	37.229
1.154	0.154	0.132	0.007	0.012	0	-	0.005	-	-	-	9.872866	35.571	10.407829	37.537
0.994	0.154	0.147	0.006	0.012	0	-	0.006	-	-	-	9.835677	35.434	10.368625	37.392
0.980	0.151	0.144	0.006	0.012	0	-	0.007	-	-	-	9.833990	35.427	10.366846	37.386
0.974	0.149	0.143	0.006	0.012	0	-	0.006	-	-	-	9.833831	35.427	10.366678	37.385
0.958	0.145	0.144	0.006	0.014	0	-	0.009	-	-	-	9.780573	35.234	10.310534	37.182
0.956	0.145	0.142	0.006	0.013	0	-	0.008	-	-	-	9.791776	35.275	10.322345	37.224
0.937	0.141	0.137	0.006	0.012	0	-	0.007	-	-	-	9.810772	35.343	10.342370	37.296
0.925	0.139	0.133	0.006	0.012	0	-	0.007	-	-	-	9.820849	35.379	10.352993	37.334
0.901	0.134	0.128	0.006	0.011	0	-	0.007	-	-	-	9.818796	35.371	10.350829	37.326
0.883	0.131	0.125	0.006	0.011	0	-	0.007	-	-	-	9.815150	35.357	10.346985	37.312
0.907	0.131	0.123	0.006	0.011	0	-	0.007	-	-	-	9.821671	35.382	10.353860	37.337
0.844	0.138	0.092	0.005	0.010	0	-	0.005	-	-	-	9.861935	35.532	10.396305	37.496
0.851	0.127	0.115	0.006	0.011	0	-	0.007	-	-	-	9.816383	35.362	10.348285	37.317
0.859	0.124	0.117	0.006	0.011	0	-	0.008	-	-	-	9.808219	35.332	10.339679	37.285
0.829	0.119	0.114	0.006	0.012	0	-	0.008	-	-	-	9.789291	35.263	10.319725	37.212
0.831	0.119	0.114	0.006	0.011	0	-	0.008	-	-	-	9.795450	35.285	10.326218	37.235
0.835	0.120	0.113	0.006	0.011	0	-	0.008	-	-	-	9.802733	35.311	10.333896	37.263
1.152	0.147	0.117	0.008	0.013	0	-	0.006	-	-	-	9.884529	35.616	10.420123	37.584
0.993	0.130	0.076	0.007	0.011	0	-	0.004	-	-	-	9.913506	35.722	10.450670	37.697
1.177	0.145	0.105	0.008	0.013	0	-	0.005	-	-	-	9.908496	35.712	10.445389	37.686
0.715	0.077	0.058	0.005	0.009	0	-	0.004	-	-	-	9.841012	35.451	10.374248	37.411
0.854	0.111	0.109	0.008	0.016	0	-	0.012	-	-	-	9.711013	34.982	10.237206	36.915
0.833	0.112	0.128	0.009	0.022	0.001	-	0.021	-	-	-	9.570109	34.472	10.088666	36.377
0.867	0.119	0.125	0.008	0.019	0.001	-	0.017	-	-	-	9.644446	34.741	10.167032	36.661

GCV (kWh/m3) @15/15	GCV (MJ/m3) @15/15	GCV (kWh/m3) @25/0	GCV (MJ/m3) @25/0	Wd(kWh/m3) @15/15	Wd(Mj/m3) @15/15	Wd(kWh/m3) @25/0	Wd(Mj/m3) @25/0	Wg(kWh/m3) @15/15	Wg(Mj/m3) @15/15	Wg(kWh/m3) @25/0	Wg(Mj/m3) @25/0	ρ (kg/m3) @15	ρ (kg/m3) @0
10.496333	37.783	11.065078	39.834	44.395	46.841	12.332	13.011	13.682	49.254	14.422	51.920	0.721	0.7610
10.691624	38.486	11.270951	40.575	45.300	47.797	12.583	13.277	13.958	50.249	14.714	52.969	0.719	0.7587
10.831817	38.990	11.418741	41.107	45.913	48.444	12.754	13.457	14.145	50.921	14.911	53.679	0.718	0.7583
10.681840	38.450	11.260637	40.538	44.918	47.395	12.477	13.165	13.837	49.812	14.586	52.510	0.730	0.7708
10.772972	38.779	11.356707	40.884	46.004	48.539	12.779	13.483	14.178	51.040	14.945	53.804	0.708	0.7467
10.932383	39.352	11.524755	41.489	46.327	48.881	12.869	13.578	14.270	51.374	15.043	54.156	0.719	0.7588
10.870825	39.131	11.459862	41.256	46.246	48.795	12.846	13.554	14.249	51.295	15.020	54.073	0.713	0.7526
10.957676	39.443	11.551419	41.585	46.380	48.937	12.883	13.594	14.286	51.429	15.059	54.214	0.721	0.7607
10.916401	39.295	11.507907	41.428	46.260	48.810	12.850	13.558	14.250	51.300	15.022	54.079	0.719	0.7588
10.914529	39.288	11.505934	41.421	46.254	48.804	12.848	13.557	14.249	51.295	15.020	54.073	0.719	0.7587
10.914352	39.287	11.505747	41.421	46.255	48.805	12.849	13.557	14.249	51.295	15.020	54.073	0.719	0.7587
10.855241	39.075	11.443434	41.196	45.944	48.477	12.762	13.466	14.153	50.952	14.920	53.711	0.721	0.7607
10.867676	39.119	11.456542	41.244	46.015	48.551	12.782	13.486	14.175	51.030	14.943	53.793	0.720	0.7601
10.888759	39.195	11.478768	41.324	46.141	48.684	12.817	13.523	14.214	51.170	14.984	53.941	0.719	0.7588
10.899944	39.235	11.490558	41.366	46.210	48.758	12.836	13.544	14.235	51.248	15.006	54.023	0.718	0.7581
10.897665	39.227	11.488156	41.357	46.210	48.758	12.836	13.544	14.236	51.248	15.007	54.024	0.718	0.7577
10.893618	39.213	11.483890	41.342	46.202	48.749	12.834	13.541	14.233	51.240	15.004	54.014	0.718	0.7574
10.900856	39.239	11.491520	41.369	46.217	48.765	12.838	13.546	14.238	51.255	15.009	54.031	0.718	0.7580
10.945544	39.399	11.538629	41.539	46.319	48.872	12.866	13.576	14.267	51.361	15.040	54.143	0.721	0.7610
10.894987	39.218	11.485333	41.347	46.202	48.749	12.834	13.541	14.233	51.240	15.004	54.014	0.718	0.7576
10.885926	39.185	11.475781	41.313	46.178	48.723	12.827	13.534	14.226	51.214	14.996	53.987	0.717	0.7571
10.864918	39.109	11.453635	41.233	46.085	48.626	12.801	13.507	14.198	51.112	14.967	53.880	0.717	0.7572
10.871754	39.134	11.460841	41.259	46.124	48.667	12.812	13.519	14.210	51.156	14.979	53.926	0.717	0.7569
10.879837	39.163	11.469363	41.290	46.166	48.711	12.824	13.531	14.223	51.201	14.993	53.974	0.717	0.7566
10.970620	39.489	11.565065	41.634	46.363	48.918	12.879	13.588	14.279	51.406	15.053	54.189	0.723	0.7632
11.002781	39.605	11.598968	41.756	46.509	49.073	12.919	13.631	14.324	51.565	15.099	54.358	0.723	0.7629
10.997221	39.593	11.593107	41.735	46.439	49.005	12.900	13.612	14.303	51.492	15.077	54.276	0.725	0.7645
10.922322	39.316	11.514149	41.451	46.383	48.940	12.884	13.594	14.289	51.440	15.063	54.226	0.716	0.7555
10.778039	38.797	11.362049	40.903	45.568	48.080	12.658	13.355	14.038	50.537	14.798	53.274	0.722	0.7623
10.621652	38.234	11.197188	40.310	44.758	47.226	12.433	13.118	13.790	49.643	14.536	52.331	0.727	0.7672
10.704158	38.531	11.284164	40.623	45.183	47.673	12.551	13.243	13.920	50.112	14.674	52.825	0.725	0.7647

d@15	d@0	M kg/kmol	R J/kgK	MN (metanski broj)
0.5885	0.5886	17.015	488.656	87.115
0.5867	0.5868	16.961	490.301	85.831
0.5863	0.5865	16.953	490.520	84.601
0.5960	0.5961	17.230	482.613	83.557
0.5774	0.5775	16.691	498.334	87.660
0.5868	0.5869	16.962	490.216	83.572
0.5820	0.5821	16.825	494.322	85.531
0.5882	0.5884	17.004	489.026	83.020
0.5867	0.5869	16.962	490.194	83.734
0.5866	0.5868	16.960	490.253	83.771
0.5866	0.5868	16.959	490.282	83.783
0.5882	0.5883	17.004	489.002	83.946
0.5877	0.5879	16.990	489.383	83.947
0.5867	0.5869	16.963	490.164	83.996
0.5862	0.5863	16.946	490.650	84.040
0.5859	0.5861	16.938	490.878	84.130
0.5857	0.5858	16.931	491.071	84.228
0.5861	0.5862	16.943	490.747	84.063
0.5884	0.5886	17.012	488.772	82.990
0.5858	0.5860	16.935	490.963	84.179
0.5854	0.5856	16.924	491.278	84.371
0.5855	0.5857	16.927	491.204	84.555
0.5852	0.5854	16.919	491.424	84.558
0.5850	0.5852	16.913	491.604	84.535
0.5901	0.5903	17.059	487.416	82.425
0.5899	0.5901	17.054	487.669	82.168
0.5911	0.5913	17.088	486.633	81.959
0.5842	0.5843	16.888	492.439	84.175
0.5894	0.5896	17.041	487.955	84.329
0.5932	0.5934	17.151	484.788	84.919
0.5913	0.5914	17.095	486.394	84.662